

[illegible]

y	Bezeichnung	Platte	E.S.	x	Bezeichnung	Platte	E.S.
1				1	+ 24V		145
2				2	C 20 (Co)	2y28	
3				3	C 21 (Co)	2y29	
4	Codierer löschen		109	4	C 22 (Co)	2y30	
5	OV	x8		5	C 23 (Co)	2x15	
6	Codierer auf tast.	2y6		6	C 24 (Co)	2x16	
7	alpha-num.		110	7	+6V		150
8				8	OV	y5	
9	C 27 (SS)		108	9	OV		155
10				10	C 25 (Co)	2x17	
11				11	C 26 (Co)	2x18	
12				12	C 27 (Co)	2x19	
13				13	-6V		160
14	C 25 (SS)		106	14			
15	C 26 (SS)		107	15			
16	C 24 (SS)		105	16			
17	C 23 (SS)		104	17			
18	C 21 (SS)		102	18			
19	C 20 (SS)		101	19			
20	C 22 (SS)		103	20			
21				21			
22				22			
23				23			
24				24			
25				25			
26				26			
27				27			
28				28			
29				29			
30				30			
31				31			
32				32			
33				33			
34				34			
35				35			
36				36			
37				37			
38				38			
39				39			
40				40			
41				41			
42				42			
43				43	α -num. Cod. +24V		142
44				44	num. Cod. +24V		143
45				45			
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							

TRIUMPHTRIUMPH WERKE NÜRNBERG AG
NÜRNBERG**ADLER**ADLERWERKE VORM H. KLEYER AG
FRANKFURT a.M.

Plattenverbindungsliste

L S K A 2

Baugruppe: **Codierer AV**

E08-0244

Platte: 2 Blatt: 3

y	Bezeichnung	Platte	E.S.	x	Bezeichnung	Platte	E.S.
1	FF-Parity zul.		233	1	+ 24V		144
2	Schreibtakt (SS)		226	2			
3	LT zul.		227	3			
4	LT		225	4			
5	%o (SS)		115	5			
6	Cod. Auftasten	1y6		6			
7	STR LSK-Taste		228	7	+ 6V		149
8	Parity		231	8	KA-Kontakt		132
9	ODD		230	9	OV		154
10	EVEN		229	10	Kupplung		137
11	ATJI		223	11	LBL		136
12	ESSI	y32		12			
13	Minus (SS)		232	13	- 6V		159
14	% (SS)		114	14	STR zul.		134
15	STR (LS)m.Bitmust.		126	15	C 23 v. Co	1x5	
16	HSB ok		113	16	C 24 v. Co	1x6	
17				17	C 25 v. Co	1x10	
18	998		118	18	C 26 v. Co	1x11	
19	JE		116	19	C 27 v. Co	1x12	
20	999		119	20	Sanba-Transp.		135
21	HSB 2 St.		112	21			
22	997		117	22	führende & (WS)		138
23	HSB 1 St.		111	23	führende Nullen (WS)		141
24	AZ gelöscht!		123	24	lochen Blocklücke		140
25	Sanba Start		120	25	Sanba Zch (WS)		139
26	Sanba zum WS		122	26			
27	HSB-alpha		121	27			
28	C 20 v. Co	1x2		28	VKZ C 27		208
29	C 21 v. Co	1x3		29	VKZ C 26		207
30	C 22 v. Co	1x4		30	VKZ C 25		206
31	HSB-SP		125	31	VKZ C 24		205
32	ESSI	y12		32	VKZ C 23		204
33	ESSI		129	33	VKZ C 22		203
34				34	VKZ C 21		202
35				35	VKZ C 20		201
36				36	C 20 z. Lo.		211
37	Information (ki)		131	37			
38	MM-Q		127	38			
39	STR LS		133	39	C 27 z. Lo.		218
40	RZ "000" v RZ gel.		128	40	C 26 z. Lo.		217
41	Start-Springen		209	41	C 25 z. Lo.		216
42				42	C 24 z. Lo.		215
43				43	C 23 z. Lo.		214
44				44	C 22 z. Lo.		213
45				45	C 21 z. Lo.		212
46							
47	KA (AZ 18)		130				
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							

Erstausgabe: 16.2.1971 BM:

Neuauflage: BM:

Ers. f.
d.

Name:

Str/de

Abt.:

TLS

Es folgt

Blatt: 4

